



**MISTRAL PAINTS s.r.o.**

Poděbradská 65a

Praha 9

+420 281 865 606

[www.mistral-paints.cz](http://www.mistral-paints.cz)

# mistral



**fasády • omítky • barvy**

# CENÍK 2021



## Mistři v barvách

- používáme vysoce kvalitní a **stálobarevné pigmenty**
- **tónujeme interiérové a fasádní barvy**, pastovité omítky, laky a lazury
- kolorovací program ProMix s více než **35.000 odstíny**
- výběr ze 4 **Mistral** a **Mipa** vzorkovníků a vzorkovníků RAL, NCS, Eurotrend
- odborné a flexibilní **kolorovací centrum v Praze**

## Interiérové bílé barvy

produkt	popis	j.	bal.	*m <sup>2</sup> / balení	cena Kč/kg/l bez DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
<b>Interiérové bílé barvy</b>							
Mistrál Interiér Plus bílá	oblíbená otěruvzdorná bílá malířská barva	kg	40,00	240,00	31,90	1 276	1 544
		kg	15,00	90,00	37,60	564	682
		kg	7,00	40,00	42,00	294	356
		kg	1,00	6,00	65,00	65	79
Mistrál Klasa bílá	omyvatelná bílá interiérová barva s vysokou kryvostí, vhodná pro aplikaci Airless	kg	35,00	230,00	43,23	1 513	1 831
		kg	15,00	100,00	44,60	669	809
		kg	7,00	50,00	53,57	375	454
Mistrál Alabaster bílá	omyvatelná zářivě bílá vysocejakostní interiérová barva	l	10,00	90,00	99,20	992	1 200
		l	5,00	45,00	105,60	528	639
Mistrál Univerzal bílá, B1	plně omyvatelná a odolná oděru za mokra dle třídy 1 akrylátová barva s vysokou kryvostí, vhodná na sádkarton, beton, zdivo, omítky a dřevo, pro interiér a exteriér	l	10,00	100,00	151,90	1 519	1 838
		l	3,00	30,00	171,67	515	623
		l	1,00	10,00	196,00	196	237
Mipa Innensilikatfarbe bílá	silikátová barva s vysokou paropropustností, vhodná na sanační omítky, antialergení !	l	10,00	70,00	128,80	1 288	1 558
		l	5,00	35,00	141,80	709	858

## Interiérové barvy - báze k tónování

<b>báze k tónování</b>							
Mistrál Albica báze B1, B2, B3 Pro Mix	otěruvzdorná matná disperzní malířská barva, paropropustná, tónovatelná podle vzorkovnic NCS, Eurotrend, MIPA a jiné	l	10,00	90,00	83,20	832	1 007
		l	5,00	45,00	85,60	428	518
		l	3,00	27,00	91,00	273	330
		l	1,00	9,00	106,00	106	128
Mistrál Dekor báze B1, B2, B3 Pro Mix	omyvatelná matná disperzní malířská barva s vysokou kryvostí, tónovatelná podle vzorkovnic NCS, Eurotrend, MIPA a jiné	l	10,00	100,00	103,80	1 038	1 256
		l	5,00	50,00	114,80	574	695
Mistrál Univerzal báze B2, B3 Pro Mix	plně omyvatelná akrylátová barva s vysokou kryvostí, odolná oděru za mokra dle třídy 1, vhodná na sádkarton, beton, zdivo, omítky a dřevo pro interiér a exteriér	l	10,00	100,00	131,10	1 311	1 586
		l	3,00	30,00	149,30	448	542
		l	1,00	10,00	167,00	167	202

## Penetrační a základní nátěry

<b>Penetrační a základní nátěry</b>							
<b>NOVÁ RECEPTURA</b> Mistrál Primer	univerzální penetrace pro interiérové a fasádní barvy	l	10,00	100,00	32,03	320	388
		l	5,00	50,00	41,58	208	252
		l	1,00	10,00	73,50	74	89
Mistrál Primer Elite	hloubková penetrace pod akrylátové, silikonové a siloxanové interiérové a fasádní barvy	l	10,00	100,00	90,33	903	1 093
		l	5,00	50,00	98,26	491	594
		l	1,00	10,00	131,84	132	160
<b>NOVINKA</b> Mistrál Bílá penetrace	pigmentovaná bílá penetrace pod disperzní barvy ideální na sádkarton a hladké povrchy	kg	15,00	80,00	44,29	664	804
		kg	7,50	40,00	45,32	340	411
Mistrál Adhezní můstek bílá	základní nátěr s obsahem jemného křemičitého písku pro nesavé podklady (OSB desky, dřevotřískas, fasádní EPS a XPS)	kg	15,00	75,00	59,53	893	1 081
		kg	4,00	20,00	69,27	277	335
		kg	1,00	5,00	98,88	99	120
Mistrál Omítkový podklad bílá	penetrace pod akrylátové a silikonové omítky, bílá nebo probarvená na odstín omítky	kg	15,00	75,00	58,30	874	1 058
		kg	7,50	37,00	66,19	496	601
		kg	4,00	20,00	71,33	285	345
		kg	1,00	5,00	92,70	93	112
Mistrál Omítkový podklad	bezpříplatkové odstíny	kg	15,00	75,00	70,93	1 064	1 287
		kg	7,50	37,00	79,10	593	718
		kg	4,00	20,00	86,01	344	416
		kg	1,00	5,00	111,24	111	135
Mistrál Omítkový podklad	příplatkové odstíny	kg	15,00	75,00	104,58	1 569	1 898
		kg	7,50	37,00	112,70	845	1 023
		kg	4,00	20,00	118,65	475	574
		kg	1,00	5,00	143,85	144	174

produkt	popis	j.	bal.	*m <sup>2</sup> / balení	cena Kč/kg/l bez DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
<b>Penetrační a základní nátěry</b>							
Mipa Tiefgrund LH	speciální rozpuštědlová penetrace s vysokým hloubkovým účinkem	l	5,00	50,00	199,60	998	1 208
Mipa Silikonharz-Tiefgrund LF	vodouředitelná siloxanová penetrace pod silikonové fasádní barvy a omítky s vysoce difuzní/paropropustná	l	10,00	100,00	211,90	2 119	2 564


## Fasádní barvy

<b>Fasádní barvy akrylátové</b>							
Mistral Fassade Praktik bílá	akrylátová bílá fasádní barva	kg	25,00	125,00	60,80	1 520	1 839
		kg	15,00	75,00	68,27	1 024	1 239
		kg	7,00	35,00	74,29	520	629
Mistral Fassade bílá	vysoce jakostní akrylátová fasádní barva, vyniká vysokou plnivostí, kryvostí a světlostálostí	l	10,00	80,00	142,66	1 427	1 726
		l	5,00	40,00	158,41	792	958
		l	1,00	8,00	192,61	193	233
Mistral Fassade B1, B2, B3 Pro Mix	vysoce jakostní akrylátová fasádní barva, vyniká vysokou plnivostí, kryvostí a světlostálostí	l	10,00	80,00	138,12	1 381	1 671
		l	5,00	40,00	146,05	730	884
		l	1,00	8,00	200,85	201	243
Mistral Fassade	bezpříplatkové odstíny	l	10,00	80,00	167,07	1 671	2 021
		l	5,00	40,00	178,19	891	1 078
		l	1,00	8,00	252,35	252	305
Mistral Fassade	příplatkové odstíny	l	10,00	80,00	212,73	2 127	2 574
		l	5,00	40,00	224,91	1 125	1 361
		l	1,00	8,00	309,75	310	375
<b>Fasádní barva akrylátová se silikátovým charakterem</b>							
Mipasil bílá	matná disperzní fasádní barva posílená siloxanem, vysoká krycí schopnost a odolnost povětrnostním vlivům, vysoká paropropustnost (Sd 0,13m) a nenasákavost povrchu	l	10,00	80,00	154,71	1 547	1 872
		l	5,00	40,00	176,75	884	1 069
<b>NOVINKA</b> Mipasil B1, B2, B3 Pro Mix	matná disperzní fasádní barva posílená siloxanem, vysoká krycí schopnost a odolnost povětrnostním vlivům, vysoká paropropustnost (Sd 0,13m) a nenasákavost povrchu	l	10,00	80,00	173,04	1 730	2 094
		l	2,50	20,00	195,70	489	592
<b>Fasádní barvy silikonové</b>							
Mistral Silikon Quarz bílá	renovační silikonová fasádní barva i penetrace plněná pískem a vlákny	kg	18,00	80,00	99,58	1 792	2 169
Mistral Silikon bílá	vysoce jakostní silikonová fasádní barva s vysokou kryvostí, odolností povětrnostním vlivům, vodoodpudivá a paropropustná	l	10,00	80,00	216,30	2 163	2 617
		l	5,00	40,00	235,66	1 178	1 426
		l	1,00	8,00	276,04	276	334
Mistral Silikon B1, B2, B3 Pro Mix	vysoce jakostní silikonová fasádní barva s vysokou kryvostí, odolností povětrnostním vlivům, vodoodpudivá a paropropustná	l	10,00	80,00	195,49	1 955	2 365
		l	5,00	40,00	212,80	1 064	1 287
		l	1,00	8,00	284,28	284	344
Mistral Silikon	bezpříplatkové odstíny	l	10,00	80,00	232,88	2 329	2 818
		l	5,00	40,00	242,87	1 214	1 469
		l	1,00	8,00	323,42	323	391
Mistral Silikon	příplatkové odstíny	l	10,00	80,00	278,67	2 787	3 372
		l	5,00	40,00	291,06	1 455	1 761
		l	1,00	8,00	370,65	371	448
<b>Prémiová silikonová fasádní barva se samočistícím efektem pro dlouhodobě čistou fasádu !</b>							
Mipasan Silikonharzfarbe FE bílá 15 l	Prémiová silikonová fasádní barva s inovativní recepturou "samočisticí" fasády a dlouhodobou odolností proti plísním a řasám. Nízká nasákavost povrchu zajišťuje vysokou ochranu proti dešti, vyhovuje třídě w3, vysoká paropropustnost vyhovuje třídě V1. Vhodná pro sanace omítek na zateplovacích systémech (ETICS).	l	15,00	120,00	269,93	4 049	4 899
Mipasan Silikonharzfarbe FE B1, B2 Pro Mix 10 l		l	10,00	80,00	244,90	2 449	2 963
Mipasan Silikonharzfarbe FE B1, B2 Pro Mix 2,5 l		l	2,50	20,00	266,40	666	806
<b>Fasádní barvy silikátové</b>							
Mipa Fassaden Silikatfarbe bílá a B1 Pro Mix	silikátová fasádní barva vysoce paropropustná pro vodní páry a hydrofóbní, bez obsahu změkčovadel, vhodná pro historické budovy	l	10,00	70,00	192,82	1 928	2 333
		l	5,00	35,00	204,97	1 025	1 240
Mipa Fassaden Silikatfarbe B2, Pro Mix	silikátová fasádní barva vysoce paropropustná pro vodní páry a hydrofóbní, bez obsahu změkčovadel, vhodná pro historické budovy	l	10,00	70,00	192,82	1 928	2 333

## Pastovité omítky (struktura hlazená H, struktura rýhovaná R)

produkt	popis	j.	bal.	*kg/m <sup>2</sup>	cena Kč/ kg/l bez DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
<b>Pastovitá omítka akrylátová</b>							
Mistral Omítka Akrylátová 1,5H	pastovitá akrylátová omítka odolná povětrnostním vlivům	kg	25,00	2,50	45,48	1 137	1 376
Mistral Omítka Akrylátová 2,0H		kg	25,00	3,20	45,48	1 137	1 376
Mistral omítka akrylátová	bezpříplatkové odstíny	kg	25,00		49,69	1 242	1 503
Mistral omítka akrylátová	příplatkové odstíny	kg	25,00		68,12	1 703	2 061
<b>Pastovitá omítka silikonová</b>							
Mistral Omítka Silikonová 0,5H bílá/báze	pastovitá silikonová omítka, hydrofóbní, dlouholetá živostnost fasády	kg	25,00	1,5 -3,5	53,06	1 327	1 605
Mistral Omítka Silikonová 1,0H bílá/báze		kg	25,00	1,60	49,69	1 242	1 503
Mistral Omítka Silikonová 1,5H bílá/báze		kg	25,00	2,50	49,69	1 242	1 503
Mistral Omítka Silikonová 2,0H bílá/báze		kg	25,00	3,20	49,69	1 242	1 503
Mistral Omítka Silikonová 3,0H bílá/báze		kg	25,00	4,50	49,69	1 242	1 503
Mistral Omítka Silikonová 1,5R bílá/báze		kg	25,00	2,20	49,69	1 242	1 503
Mistral Omítka Silikonová 2,0R bílá/báze		kg	25,00	4,50	49,69	1 242	1 503
Mistral Omítka Silikonová 1,5H/2,0H white	odstín Mistral white	kg	25,00		56,16	1 404	1 699
Mistral Omítka Silikonová 1,5H/2,0H super white	odstín Mistral super white - VYSOKÁ BĚLOST	kg	25,00		72,24	1 806	2 185
Mistral omítka silikonová	odstíny Mistral Black - 12 odstínů	kg	25,00		56,16	1 404	1 699
Mistral omítka silikonová	bezpříplatkové odstíny	kg	25,00		53,68	1 342	1 624
Mistral omítka silikonová	příplatkové odstíny	kg	25,00		72,24	1 806	2 185
<b>Pastovitá omítka silikon - silikátová ExtraSan</b>							
Mistral Omítka Silika 1,0H	pastovitá silikon-silikátová omítka, vysoce hydrofóbní a paropropustná, dlouholetá živostnost fasády	kg	25,00	1,60	61,92	1 548	1 873
Mistral Omítka Silika 1,5H		kg	25,00	2,50	61,92	1 548	1 873
Mistral Omítka Silika 2,0H		kg	25,00	3,20	61,92	1 548	1 873
Mistral Omítka Silika 1,5H/2,0H white	odstín Mistral white	kg	25,00		67,98	1 700	2 056
Mistral Omítka Silika 1,5H/2,0H super white	odstín Mistral super white - VYSOKÁ BĚLOST	kg	25,00		85,48	2 137	2 586
Mistral omítka Silika ExtraSan	odstín Mistral Black - 12 odstínů	kg	25,00		67,98	1 700	2 056
Mistral omítka Silika ExtraSan	bezpříplatkové odstíny	kg	25,00		65,92	1 648	1 994
Mistral omítka Silika ExtraSan	příplatkové odstíny	kg	25,00		85,47	2 137	2 585
<b>Pastovitá omítka silikátová - hlazená struktura</b>							
Mipa Putzgrund Silikat bílá	penetrace pod silikátové omítky	kg	15,00	75,00	93,13	1 397	1 690
Mipa Silikat Edelputz K2 1.5mm	pastovitá silikátová omítka, vysoce paropropustná, přirozeně odolná biotickému napadení	kg	20,00	2,50	65,65	1 313	1 589
Mipa Silikat Edelputz K3 2.0mm		kg	20,00	3,20	65,65	1 313	1 589
<b>Mozaikové omítky</b>							
Mistral Mozaiková omítka	dekorativní omítka pro sokly, vysoce mechanicky odolná	kg	20,00	4,50	84,67	1 693	2 049
		kg	10,00	2,25	91,88	919	1 112

## Lepicí a stěrková malta pro ETICS

<b>Lepicí a stěrková malta pro ETICS</b>							
Mistral TECTOTHERM 	lepicí a stěrkový tmel pro certifikovaný zateplovací systém Mistral Tectotherm	kg	25,00	dle aplikace	10,20	255	309
Mistral Lepicí a stěrkový tmel	lepicí a stěrkový tmel pro certifikovaný zateplovací systém Mistral Tectotherm	kg	25,00	dle aplikace	7,92	198	240

## Certifikované zateplovací systémy Mistral TECTOTHERM:

### Mistral TECTOTHERM EPS

- Evropský certifikát ETA č. 18/0044 dle ETAG 004
- Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 01-2015
- Dotační program Nová zelená úsporám SVJ 3942



### Mistral TECTOTHERM MW

- Evropský certifikát ETA č. 18/0043 dle ETAG 004
- Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 01-2015
- Dotační program Nová zelená úsporám SVJ 3947



\*vydatnost m<sup>2</sup>/balení je uvedena v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy

## Doplňkové produkty

produkt	popis	j.	bal.	*m <sup>2</sup> /balení	cena Kč/ kg/l bez DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
Mistral Renovační nátěr na mozaikové omítky	bezbarvý vodouředitelný přípravek pro renovaci svislých ploch ve venkovním i vnitřním prostředí, především na obnovu povrchu mozaikových omítek	kg	5,00	25 až 50	171,72	859	1 039
		kg	1,00	5 až 10	239,76	240	290
Mistral Urychlovač schnutí	přípravek na urychlení schnutí akrylátové a silikonové pastovité omítky a penetrace pod omítky při teplotách +1°C až +5°C	l	1,00	0,25l na 25kg omítky	600,00	600	726
Mipa Izolační spray	rychlescnuoucí izolační spray proti skvrnám, flekům, přetíratelný	l	0,40		477,50	191	231
Mipa WBS MicroSil Konzentrat	koncentrovaný transparentní přípravek (1:3 až 1:4) pro zvýšení hydrofobity fasády	l	1,00	20,00	950,00	950	1 150
Mipa Silikatverdünner	penetrace a ředidlo pod/pro silikátové barvy	l	5,00	50,00	133,40	667	807
		l	1,00	10,00	171,00	171	207

## Ochranné nátěry proti graffiti

KTX 07 mat / lesk	vysoce účinná permanentní paropropustná ochrana proti graffiti v matném a lesklém provedení	l	5,00	25 pro 2 vrstvy	783,00	3 915	4 737
		l	1,00	5 pro 2 vrstvy	807,00	807	976
PX 07 primer	základní izolační nátěr pod anti-graffiti nátěry SCALP KTX 07	l	0,40		477,50	191	231
		l	0,10		3 150,00	315	381

## Přípravky pro odstranění plísní, řas a mechů

Mipa Fungizid Konzentrat	koncentrovaný přípravek proti plísním a řasám na fasádách	l	0,10		3150,00	315	381
Mistral Odstaňovač plísní a řas	Přípravek pro odstranění řas, plísní, mechů, lišejníků a hub na fasádě a soklu budov, dlažeb, teras, chodníků, ředění podle intenzity znečištění: 1:3, 1:2, 1:1 dily vody až neředěné, spotřeba aplikačního roztoku 0,15-0,2 l/m <sup>2</sup>	kg	1,00	10m <sup>2</sup> /kg při ředění 1:1	425,00	425	514
		kg	5,00		271,00	1 355	1 640
		kg	33,00		214,85	7 090	8 579

## Bezúdržbová fasáda je iluze...



Před



Po



Doporučujeme produkty pro **Systém ochrany fasády**

Brožuru "Systém ochrany fasády" si můžete stáhnout na [www.mistral-paints.cz/dokumentace](http://www.mistral-paints.cz/dokumentace) nebo si vyžádejte její tištěnou podobu u obchodně-technického zástupce společnosti Mistral Paints.

## Interiérový stěrkový tmel

Interiérový stěrkový tmel							
Mistral Massa S	pastovitý stěrkový tmel pro interiér, dobře brousitelný	kg	25,00	20,00	24,28	607	734
		kg	7,00	6,00	34,20	239	290
		kg	2,00	2,00	54,08	108	131

\*vydatnost m<sup>2</sup>/balení je uvedena v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy

## Nátěry k ochraně betonu, podlah a mechanicky namáhaných povrchů

produkt	popis	j.	bal.	*m <sup>2</sup> / balení	cena Kč/kg/l bez DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
<b>Nátěry k ochraně betonu</b>							
<b>NOVINKA</b> Mistrall Na beton bílá/B1, B2, B3 ProMix	vodou ředitelný nátěr na podlahy, mechanicky odolný a pružný, pro interiéry např. chodby, sklepy, dílny atd.	l	3,00	30,00	160,00	480	581
		l	1,00	10,00	186,00	186	225
Mípa Betonacryl RAL 7001	šedý syntetický jednosložkový nátěr na podlahy (sklepy, garáže)	l	10,00	90,00	288,00	2 880	3 485
Mípa Betonacryl RAL 7032		l	2,50	22,50	334,00	835	1 010
		l	10,00	90,00	288,00	2 880	3 485
		l	2,50	22,50	334,00	835	1 010
Mípa WBS 2K-EP RAL 7032	dvousložková epoxidová vodouředitelná barva na podlahy (garáže, bytové prostory, sklady, průmyslové haly)	kg	5,00	20,00	361,80	1 809	2 189
Mípa PU 250-50 odstín RAL cen.sk. 1 cen. sk. 2+3 viz ceník Mípa PRŮMYSL	polomatný dvousložkový polyuretanový email 2in1 pro aplikaci štětkou a válečkem, na ocel, železo, hliník a pozink a nátěry podlah s požadavkem na vysokou mechanickou a chemickou odolnost, vysoká UV stabilita a stálobarevnost	kg	5,00	30 pro 50um	370,00	1 850	2 239
		kg	20,00	120 pro 50um	345,00	6 900	8 349
Mípa Tužidlo A60	tužidlo "dlouhé" na váleček a štětec, poměr tužení 10:1 hmotnostně	kg	1,00		902,00	902	1 091
Mípa ředidlo 2K-Verdünnung	ředidlo pro 2K PU emaily, ředění dle aplikace 0-30%	l	1,00		209,00	209	253
		l	5,00		191,00	955	1 156
<b>NOVINKA</b> Mípa WBS 2K-PU Fußballensiegel	vodouředitelný polyuretanový hedvábně lesklý lak s vysokou odolností proti UV záření a mechanickou odolností	kg	5,00	15,00	429,00	2 145	2 595
		kg	15,00	45,00	405,00	6 075	7 351

## Povrchová úprava kovů

<b>Základové nátěry - syntetické</b>							
Mípa Allgrund RAL7042 šedá	rychleschnoucí alkydový antikorozi základ na železo, hliník, pozink, PVC a dřevo	l	0,75	10,00	496,00	372	450
		l	2,50	30,00	416,40	1 041	1 260
Mípa Allgrund RAL9010 bílá		l	0,75	10,00	496,00	372	450
		l	2,50	30,00	416,40	1 041	1 260
<b>Vrchní nátěry - syntetické</b>							
Mípalux Weisslack Extra bílý lesk/polomat	alkydový bílý email na kov a dřevo, odolný povětrnosti a UV, výborný rozliv a krytí na hranách, lesk nebo polomat	l	0,75	10,00	405,33	304	368
		l	2,50	30,00	345,60	864	1 045
Mípa HS Venti 3in1 bílý	alkydový bílý lak 3v1 pro dřevěná okna, dveře, silnovrstvý, dobře kryjící hrany	l	0,75	10,00	453,33	340	411
		l	2,50	30,00	400,00	1 000	1 210
Mípalux Color Buntlack lesk/polomat B1, B2, B3	lesklý nebo polomatný alkydový email pro tónování v odstínech RAL, NCS a jiné	l	0,375	5,000	461,33	173	209
		l	0,75	10,00	409,33	307	371
Mípa HS Venti 3in1 B1, B2, B3	email 3v1 (základ, mezivrstva, finální vrstva) pro dřevěná okna, dveře, silnovrstvý, dobře kryjící hrany	l	0,75	10,00	426,67	320	387
		l	2,50	30,00	360,00	900	1 089
Mípa HS Silber Metallic stříbrná	alkydový stříbrný email na kov a dřevo, odolný povětrnosti a UV, výborný rozliv a krytí na hranách	l	0,75	10,00	573,33	430	520
		l	2,50	30,00	396,80	992	1 200
Mípa HS Kupferfarbe měděná	alkydový měděný email na kov a dřevo, odolný povětrnosti a UV, výborný rozliv a krytí na hranách	l	0,75	10,00	682,67	512	620
		l	2,50	30,00	618,00	1 545	1 869
Mípatherm stříbrná	samovypalovací lak pro pece, komíny, grily atd., teplotní odolnost do 800°C	l	0,375	5,000	640,00	240	290
Mípatherm černá		l	0,375	5,000	640,00	240	290
<b>Mípa ředidla a doplňky</b>							
Mípa ředidlo UN	univerzální ředidlo pro syntetické laky	l	1,00		165,00	165	200
		l	5,00		150,40	752	910
Mípa ředidlo UN 21	ředidlo ke stříkání pro syntetické laky	l	1,00		173,00	173	209
		l	5,00		180,00	900	1 089

\*vydatnost m<sup>2</sup>/balení je uvedena v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy

## Povrchová ochrana dřeva

produkt	popis	j.	bal.	*m <sup>2</sup> /balení	cena Kč/kg/l bez DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
<b>Impregnace na dřevo</b>							
Mipaxyl Spezial	rozpuštědlový penetrační přípravek pro ochranu dřeva pře namodráním a dřevokazným hmyzem	l	1,00	20,00	270,00	270	327
		l	5,00	100,00	206,00	1 030	1 246
<b>Lazury na dřevo - syntetické</b>							
Mipaxyl Nordic báze Pro Mix	silnovrstvá profi UV odolná lazura pro povrchovou úpravu tvarově stabilního dřeva (okna atd.) v odstínech MIPA a NCS	l	0,68	10,00	397,06	270	327
		l	2,30	35,00	323,48	744	900
Mipaxyl ALS báze Pro Mix	tixotropní středněvrstvá lazura, vysoce hydrofóbní a odolná povětrnostním vlivům, UV odolná	l	0,68	10,00	382,35	260	315
		l	2,30	35,00	318,26	732	886

<b>Syntetické emaily na dřevo (okna, rámy, dveře)</b>							
Mipa Malervorlack HS bílý	brousitelný alkydový rychleschnoucí základ na dřevo a kov	l	0,75	10,00	406,67	305	369
		l	2,50	30,00	340,40	851	1 030
Mipa HS Venti 3in1 bílý	alkydový bílý lak 3v1 pro dřevěná okna, dveře, silnovrstvý, dobře kryjící hrany	l	0,75	10,00	453,33	340	411
		l	2,50	30,00	400,00	1 000	1 210
Mipa HS Venti 3in1 B1, B2, B3		l	0,75	10,00	426,67	320	387
		l	2,50	30,00	360,00	900	1 089

## Bezbarvé laky na dřevo

<b>Bezbarvé laky na dřevo</b>							
Mipadur Holzsigel lesk	Syntetický bezbarvý lak v lesku a polomatu pro mechanicky odolné nátěry podlah, schodů a nábytku. Vhodný i pro exteriér a jako lodní lak !	l	0,375	5,00	373,33	140	169
		l	0,75	10,00	308,00	231	280
		l	2,50	30,00	264,40	661	800
Mipadur Holzsigel polomat		l	0,375	5,000	373,33	140	169
		l	0,75	10,00	308,00	231	280
		l	2,50	30,00	264,40	661	800
Mipa WBS Parkettsiegel lesk	vodouředitelný mechanicky odolný interiérový bezbarvý lak v lesku a polomatu na parkety a podlahy	l	0,75	8,00	496,00	372	450
		l	2,50	25,00	396,40	991	1 199
Mipa WBS Parkettsiegel polomat		l	0,75	8,00	496,00	372	450
		l	2,50	25,00	396,40	991	1 199



## Oleje a vosky pro povrchovou ochranu dřeva

produkt	popis	j.	bal.	*m <sup>2</sup> /balení	cena Kč/kg/l bez DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
<b>Oleje a vosky NaturExpert</b>							
Rosner NaturExpert Hartwachssiegel	rychleschnoucí olej s voskem na nábytek a podlahy v interiéru, vodu odpuzující, oděruvzdorný a mechanicky vysoce odolný	l	25,00	425	378,00	9 450	11 435
		l	5,00	85	455,80	2 279	2 758
Rosner NaturExpert Terrasenöl	univerzální olej pro exteriér a interiér na ošetření dřevěných teras, zahradního nábytku, zahradních parket, balkónů, plotů, podlah a nábytku v interiéru	l	5,00	60	457,80	2 289	2 770
		l	1,00	12	476,00	476	576
Rosner NaturExpert Hartöl	směs přírodních olejů pro ošetření dřevěných povrchů v interiérech např. nábytek, podhledy, obložení, dřevěné podlahy, a schody, difuzní, povrch je vodě odpuzující	l	5,00	70	550,8	2 754	3 332
		l	1,00	14	557,0	557	674

\*vydatnost m<sup>2</sup>/balení je uvedena v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy

## Mipa spreje

produkt	popis	j.	bal.	*m <sup>2</sup> / balení	cena Kč/kg/l bez DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
<b>Mipa spreje</b>							
Mipa Winner Spray Haftgrund 400 ml šedá	rychleschnoucí univerzální "základovka" na kovové podklady, pro hobby a profi použití	ml	400			95	115
Mipa Winner Spray Haftgrund 400 ml červenohnědá		ml	400			95	115
Mipa Winner Spray Acryl-Lack 400 ml černá lesk, mat, polomat	rychleschnoucí povětrnosti odolný akrylový email ve spreji, vyniká vysokou kryvostí a stálobareností	ml	400			95	115
Mipa Winner Spray Acryl-Lack 400 ml bílá lesk, mat		ml	400			95	115
Mipa Winner Spray Acryl-Klarlack 400 ml bazbarvý lesk, mat	rychleschnoucí bezbarvý lak odolný povětrnosti s UV ochranou, odolný poškrábání, k přelakování metalických barev	ml	400			95	115
Mipa Winner Spray 400 ml Felgensilber alu-stříbrná	povětrnosti odolný alu-stříbrný lak pro lakování ocelových disků a autodílů	ml	400			95	115
<b>antikorozi ochrana</b>							
Mipa Zink Spray šedá 400 ml	speciální šedá barva s obsahem více než 90% práškového zinku pro vysokou ochranu před korozi, vhodné ke svařování, na ocel a železné povrchy, teplotní odolnost do 300°C, přelakovatelná 1K laky	ml	400			233	282
Mipa Zink-Alu-Spray šedostříbrná 400 ml	přelakovatelná stříbrná zinko-prášková barva pro opravy žárově- zinkovaných dílců (DIN EN ISO 1461), vysoká antikorozi ochrana železa oceli, vhodné ke svařování, teplotní odolnost do 300°C	ml	400			259	313
Mipa Zink-Ausbesserungsspray stříbrná 400 ml	stříbrný (RAL9006) nátěr pro opravy pozinkovaných dílců v interiéru i exteriéru, přílnavost na železo a zinek, rychleschnoucí, odolná povětrnostním vlivům	ml	400			226	273
Mipa Alu-Chrom-Spray 400 ml	teplotně odolná (až 800°C) barva alu-chrom na železo, ocel, hliník a pozink s vysokou ochranou proti korozi např. výfuky, galvanicky ošetřené dílce, elektricky vodivá a lze svařovat, vysoce odolná kyselinám a louhům, není odolná proti oděru!	ml	400			259	313
Mipa Edelstahl Spray odstín nerez 400 ml	vysoce korozně odolná barva na základním nátěrem ošetřené železo, neželezné kovy, dřevo, sklo, lepenku, pro např. topení a větrání, tepelně odolná do 300 °C, extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím!	ml	400			347	420
Miparox-Spray 400ml	Blokátor koroze - přípravek pro dlouhodobou ochranu kovů před vlivem koroze a vlhkosti, např. nelakované dílce pro transport	ml	400			390	472
<b>speciální produkty</b>							
Mipatherm-Spray stříbrná 400 ml	žáruvzdorný lak na povrchy vystavené trvale teplotám do 800°C, vhodné pro výfuky, motory, kamna a grily, ochrana před korozi	ml	400			200	242
Mipatherm-Spray černá 400 ml		ml	400			200	242
Mipa Heizkörper Spray RAL 9010 400 ml	bílá barva na topná tělesa a radiátory, teplotně odolná do 180 °C	ml	400			230	278
<b>akrylové spreje v RAL odstínech</b>							
*Mipa Lack Spray RAL odstíny 400 ml	rychleschnoucí lesklý profi-akrylový sprej odolný poškrábání, nárazům a povětrnosti, světlotálý a nežloutnoucí s vysokou vydatností	ml	400			155	188

\*Mipa Lack Spray RAL 1004, 1007, 1013, 1014, 1015, 1018, 1021, 2000, 2002, 2003, 2004, 2011, 3000, 3002, 3003, 3020, 4006, 5002, 5008, 5010, 5012, 5015, 5018, 6002, 6005, 6010, 6011, 6014, 6017, 6018, 6031, 7000, 7001, 7011, 7015, 7016, 7022, 7024, 7030, 7032, 7035, 7039, 7040, 7043, 8014, 8017, 9001, 9002, 9003, 9005, 9006, 9007, 9010, 9011, 9016, 9018

\*vydatnost m<sup>2</sup>/balení je uvedena v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy